

Con el programa Zeta se proyecta una solución polivalente para espacios administrativos, colectivos o de recepción. Basada en una estructura de acero con perfil de diseño personalizado, aporta soluciones específicas, flexibles y operativas para cada instalación.




## • PROGRAMA ZETA

### MESAS RECTAS - SERIE 200 (67 cm):



### CRECIMIENTOS VERTICALES - SERIE 200-300:



### MESAS ERGONÓMICAS - SERIE 200 (67 cm):



### MESAS RECTAS - SERIE 300 (80 cm):



### ALA AUXILIAR:



### ÁNGULOS:

LOS ÁNGULOS ZT33, ZT26 Y ZT39 NO REQUIEREN DE PATA DE APOYO



ÁNGULO DE APOYO SOBRE BUCKS





### MOSTRADORES:




• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura:



Fabricada con perfil de acero de diseño exclusivo con forma semielíptica, recubierto con pintura metálica epoxi color aluminizado. Travesaños exteriores de tubo de acero. Las escuadras de unión y anclajes a mesa son de aluminio inyectado en color epoxi aluminizado.

Apoyos:



Mesas con Niveladores  
Altura Total: 73 cm


Sistema de nivelación fabricado con ABS inyectado. Dispone también de mecanismo oscilante que mejora la nivelación en superficies irregulares.

Laterales Zeta:



La estructura, de forma estandarizada, está disponible en tres anchos: estructura de 66 cm, para mesas de la Serie 200 y estructura de 76 cm, para mesas de la Serie 300.

Electrificación:



Zeta permite la incorporación del canal de electrificación, así como una subida de cables, permitiendo así una mejor distribución del cableado.

Complementos:



Por su diseño la estructura permite la colocación de bucks colgados y soporte de CPU en mesas individuales de las Series 200 y 300.

• SUPERFICIES DE MESA

Melamina:

Recubrimiento melamínico sobre tablero aglomerado de 25 mm de grosor. Cantos de ABS de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2mm.



00 Blanco



16 Roble



12 Olmo







19 Wengue

**CÓDIGO DE ACABADO DE SUPERFICIE**






Para realizar un pedido de un producto, se complementará la referencia con el **código de acabado** de superficie, sustituyendo los 2 guiones por el acabado deseado. Los acabados disponibles estarán reflejados en la columna de precios.  
Ej: Z211-- melamina Blanca --> Z21100

	BLANCO	ROBLE	OLMO	WENGUE
MELAMINA	00	16	12	19


**• MESAS RECTAS SERIE 200**

MODELO Y MEDIDAS	APOYO	REFERENCIAS	MELAMINA BLANCA	MELAMINA ROBLE	MELAMINA OLMO	MELAMINA WENGUE	PACKING (packs · vol. · peso)
<b>Z211</b> 	Niveladores	<b>Z211--</b>	162	162	162	162	20,5 Kg. Vol: 0,0446 m3 Nº Packs: 1
<b>Z213</b> 	Niveladores	<b>Z213--</b>	187	187	187	187	26 Kg. Vol: 0,0918 m3 Nº Packs: 1
<b>Z214</b> 	Niveladores	<b>Z214--</b>	198	198	198	198	28,5Kg. Vol: 0,1044 m3 Nº Packs: 1
<b>Z253 ALA AUXILIAR</b> 	Niveladores	<b>Z253--</b>	81	81	81	81	11 Kg. Vol: 0,0490 m3 Nº Packs: 1

**• MESAS ERGONÓMICAS SERIE 200**





<b>Z264</b> 	Niveladores	<b>Z264--</b>	225	225	225	225	35 Kg. Vol: 0,2059 m3 Nº Packs: 1
<b>Z265</b> 	Niveladores	<b>Z265--</b>	225	225	225	225	35 Kg. Vol: 0,2059 m3 Nº Packs: 1
<b>Z266</b> 	Niveladores	<b>Z266--</b>	249	249	249	249	41 Kg. Vol: 0,2505 m3 Nº Packs: 1
<b>Z267</b> 	Niveladores	<b>Z267--</b>	249	249	249	249	41 Kg. Vol: 0,505 m3 Nº Packs: 1
<b>ZX60 PATA AUXILIAR</b> 	Niveladores	<b>ZX60</b>			23		1,5 Kg. Vol: 0,0144 m3 Nº Packs: 1

**• CRECIMIENTOS VERTICALES SERIE 200 Y 300**


	ANCHO DE MESA 140 cm	Niveladores	<b>Z144--</b>	143	143	143	143	19 Kg. Vol: 0,0717 m3 Nº Packs: 1
	ANCHO DE MESA 160 cm	Niveladores	<b>Z146--</b>	154	154	154	154	21 Kg. Vol: 0,0717 m3 Nº Packs: 1



• ÁNGULOS


MODELO Y MEDIDAS	REFERENCIAS	MELAMINA BLANCA	MELAMINA ROBLE	MELAMINA OLMO	MELAMINA WENGUE	PACKING (packs · vol. · peso)
<b>ZT26</b> 	<b>ZT26--</b>	59	59	59	59	8 Kg. Vol: 0,0410 m3 Nº Packs: 1
<b>ZT33</b> 	<b>ZT33--</b>	54	54	54	54	6 Kg. Vol: 0,0304 m3 Nº Packs: 1
<b>ZT39</b> 	<b>ZT39--</b>	57	57	57	57	7 Kg. Vol: 0,0387 m3 Nº Packs: 1
<b>ZT79</b> INCLUYE PATA  Niveladores	<b>ZT79--</b>	85	85	85	85	11 Kg. Vol: 0,0605 m3 Nº Packs: 1

ÁNGULO APOYO SOBRE BUCKS

<b>HT77</b> ANGULO CON APOYO SOBRE BUCK  <p>Incluye paso de cables</p> <p>Ver modelos de buck sin tapa en inferior página</p>	<b>HT77--</b>	64	64	64	64	10 Kg. Nº Packs: 1 Vol: 0,0605 m3
--	---------------	----	----	----	----	---

• BUCKS CON CORREDERAS METÁLICAS DE BOLAS

Bucks para utilizar con ángulos de apoyo sobre buck. Para uso bajo mesa utilizar bucks móviles.

MODELO Y MEDIDAS	ACABADO	REFERENCIAS	MELAMINA ROBLE	MELAMINA BLANCA	MELAMINA OLMO	MELAMINA WENGUE	PACKING (packs · vol. · peso)
<b>J113</b>  <p>BUCK COLGADO LATERALES ALUMINIZADOS GUIAS METÁLICAS</p>	ALUMINIZADA	<b>J113--</b>	117	117	117	117	12,00 Kg. Vol: 0,1137 m3 Nº Packs: 1
<b>J173</b>  <p>SIN TAPA · 2 cajones. · 1 cajón archivo. LATERALES ALUMINIZADOS Y GUIAS METÁLICAS</p>	TODO UN COLOR	<b>J173--</b>	179	179	179	179	22,00 Kg. Vol: 0,2214 m3 Nº Packs: 1
	ALUMINIZADA	<b>J1732--</b>	179	179	179	179	
<b>J175</b>  <p>SIN TAPA · 4 cajones. LATERALES ALUMINIZADOS Y GUIAS METÁLICAS</p>	TODO UN COLOR	<b>J175--</b>	175	175	175	175	24,00 Kg. Vol: 0,2214 m3 Nº Packs: 1
	ALUMINIZADA	<b>J1752--</b>	175	175	175	175	

• SOPORTE CPU


	REFERENCIAS		PACKING (packs · vol. · peso)
<b>39704</b>  <p>SOPORTE CPU CHAPA DE ACERO REGULABLE EN ANCHURA</p>	<b>39704</b>	69	5,5 Kg. Vol: 0,0273 m3 Nº Packs: 1

PRECIOS EN €

## • UNIONES MESAS ZETA




Los bucks, ángulos y alas incluyen los herrajes de unión necesarios para cada configuración. En algunas configuraciones de varias mesas, deberá solicitar Kits de uniones auxiliares según se indica en los siguientes ejemplos:




Uniones incluidas














Uniones a solicitar



PARA UNIÓN ENTRE SUPERFICIES DE MESA Y ÁNGULOS.



PARA UNIÓN DE BUCKS O AUXILIARES A SUPERFICIES DE MESA O ÁNGULO.



### REFERENCIAS

X24



KIT DE 4 UNIONES CON TUERCAS Y TORNILLOS INCLUIDOS

X24

P.V. UNIT € 24

**CÓDIGO DE ACABADO DE SUPERFICIE**

Para realizar un pedido de un producto, se complementará la referencia con el **código de acabado** de superficie, sustituyendo los 2 guiones por el acabado deseado. Los acabados disponibles estarán reflejados en la columna de precios.

Ej: FZ31-- melamina aluminizada --> FZ3102

	BLANCO	ROBLE	OLMO	WENGUE	ALUMINIZADO
MELAMINA	00	16	12	19	02
CHAPA					02

**• FALDONES (PROGRAMA ZETA)**

MODELO DE MESA	FALDONES COMPATIBLES		MODELO DE MESA	FALDONES COMPATIBLES	
	Chapa	Melamina		Chapa	Melamina



MODELO Y MEDIDAS	ANCHO	ACABADO ESTRUCTURA	REFERENCIAS	P.V.P. UNIT	PACKING (packs · vol. · peso)
<p>FALDONES DE CHAPA</p>	<b>FZ23</b> 120	Para mesa de 140 cm	CHAPA ALUMINIZADA	<b>FZ2302</b>	6 Kg. Vol: 0,0209 m3 Nº Packs: 1
	<b>FZ24</b> 140	Para mesa de 160 cm	CHAPA ALUMINIZADA	<b>FZ2402</b>	7 Kg. Vol: 0,0241 m3 Nº Packs: 1
	<b>FZ25</b> 160	Para mesas de 180 cm	CHAPA ALUMINIZADA	<b>FZ2502</b>	8 Kg. Vol: 0,0274 m3 Nº Packs: 1
<p>FALDONES DE MELAMINA</p>	<b>FZ31</b> 76	Para mesa de 96 cm	MELAMINA ALUMINIZADA	<b>FZ3102</b>	3 Kg. Vol: 0,0176 m3 Nº Packs: 1
	<b>FZ32</b> 100	Para mesa de 120 cm	MELAMINA ALUMINIZADA	<b>FZ3202</b>	3,5 Kg. Vol: 0,0176 m3 Nº Packs: 1
	<b>FZ33</b> 120	Para mesas de 140 cm	MELAMINA ALUMINIZADA	<b>FZ3302</b>	4 Kg. Vol: 0,0209 m3 Nº Packs: 1
	<b>FZ34</b> 140	Para mesas de 160 cm	MELAMINA ALUMINIZADA	<b>FZ3402</b>	4,5 Kg. Vol: 0,0241 m3 Nº Packs: 1
	<b>FZ35</b> 160	Para mesas de 180 cm	MELAMINA ALUMINIZADA	<b>FZ3502</b>	5 Kg. Vol: 0,0274 m3 Nº Packs: 1

PRECIOS EN €


# Á... MOSTRADORES - ZETA RECEPTION COUNTERS - BANQUE D'ACCUEIL

## • MOSTRADORES ZETA


Mostrador individual




Mostrador para crecimiento, que incluye unión superior y bandeja plumier de chapa




FRONTAL DE CHAPA PINTADA EPOXI ALUMINIZADA




FRONTAL DE POLIESTIRENO DE 8 mm




FRONTAL DE VIDRIO DE SEGURIDAD 4+4



MOSTRADOR INDIVIDUAL



MOSTRADOR INDIVIDUAL + MOSTRADOR CRECIMIENTO

MODELO Y MEDIDAS	ANCHO	FRONTAL	APOYO	REFERENCIAS	MELAMINA BLANCA	MELAMINA ROBLE	MELAMINA OLMO	MELAMINA WENGUE	PACKING (packs · vol. · peso)
 INDIVIDUAL	<b>ZG570</b> 149 cm	CHAPA ALUMINIZADA	Niveladores	<b>ZG5702--</b>	429	429	429	429	51 Kg. Vol: 0,1946 m3 Nº Packs: 2
		VIDRIO SEGURIDAD	Niveladores	<b>ZG57050--</b>	519	519	519	519	57 Kg. Vol: 0,1810 m3 Nº Packs: 3
		POLIESTIRENO 8 mm	Niveladores	<b>ZG57045--</b>	425	425	425	425	46 Kg. Vol: 0,1946 m3 Nº Packs: 2
 CRECIMIENTO	<b>ZG590</b> 149 cm	CHAPA ALUMINIZADA	Niveladores	<b>ZG5902--</b>	446	446	446	446	51 Kg. Vol: 0,1946 m3 Nº Packs: 2
		VIDRIO SEGURIDAD	Niveladores	<b>ZG59050--</b>	535	535	535	535	65 Kg. Vol: 0,1810 m3 Nº Packs: 3
		POLIESTIRENO 8 mm	Niveladores	<b>ZG59045--</b>	440	440	440	440	46 Kg. Vol: 0,1946 m3 Nº Packs: 2

PRECIOS EN €