


Central es una respuesta a las necesidades funcionales y estéticas más contemporáneas. Un programa que transmite un concepto práctico y elegante para cualquier entorno direccional, de trabajo o de reunión




## PROGRAMA CENTRAL


### MESAS RECTAS:




### MESAS PERSONALES Y DIRECCIÓN:




### MESAS ERGONÓMICAS:




### MESAS OPERATIVAS OLA:



### MESAS DE REUNIÓN:




### ÁNGULOS COMPLEMENTARIOS:




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura:



Columnas de aluminio extruído con recubrimiento epoxi en colores aluminizado o marengo.  
 Larguero de acero decapado y laminado de 1.5 mm de espesor y 40x60 mm de perfil. Recubrimiento epoxi aluminizado.  
 Brazo para anclaje de tablero fabricado mediante inyección metálica de aluminio y recubierto epoxi aluminizado.

Acabado Columna y Pie:




Pies fabricados mediante inyección de aluminio y recubierto con pintura epoxi aluminizada. Cada pie incluye dos niveladores con soleta anti-deslizante.




La Estructura Central se ofrece en dos acabados:  
 • Columna y Pie en acabado aluminizado.  
 • Columna Marengo y Pie Aluminio pulido.

Apoyos:



Electrificación:

Central permite la incorporación del canal de electrificación, así como una subida de cables, permitiendo una mejor distribución del cableado.



SUPERFICIES DE MESA

Melamina:

Recubrimiento melamínico sobre tablero aglomerado de 25 mm de grosor. Cantos de ABS de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2mm.









**CÓDIGO DE ACABADO DE SUPERFICIE**

Para realizar un pedido de un producto, se complementará la referencia con el código de acabado de superficies, sustituyendo los 2 guiones por el acabado deseado. Los acabados disponibles estarán reflejados en la columna de precios.



Ej: C1112-- melamina Blanca --> C111200

|          |        |        |       |      |         |        |
|----------|--------|--------|-------|------|---------|--------|
|          | BLANCO | ERABLE | ROBLE | OLMO | NOGAL-N | WENGUE |
| MELAMINA | 00     | 18     | 16    | 12   | 13      | 19     |

**• MESAS RECTAS**

| MODELO Y MEDIDAS   | APOYO       | ACABADO ESTRUCTURA | REFERENCIAS    | MELAMINA BLANCA | MELAMINA ERABLE | MELAMINA ROBLE | MELAMINA OLMO | MELAMINA NOGAL-N | MELAMINA WENGUE | PACKING (pacs · vol. · peso)              |
|--|-------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|---|
|    | NIVELADORES | ALUMINIZADO        | <b>C1112--</b> | 207             | 207             | 207            | 207           | 207              | 207             | 24,6 Kg.<br>Vol: 0,1888 m3<br>Nº Packs: 3 |
|  |             | MARENGO PIE PULIDO | <b>C1117--</b> | 261             |                 |                | 261           | 261              | 261             |   |
|  | REGULACIÓN  | ALUMINIZADO        | <b>C1122--</b> | 257             | 257             | 257            | 257           | 257              | 257             |   |
|  |             | MARENGO PIE PULIDO | <b>C1127--</b> | 311             |                 |                | 311           | 311              | 311             |   |
|    | NIVELADORES | ALUMINIZADO        | <b>C1212--</b> | 219             | 219             | 219            | 219           | 219              | 219             | 28 Kg.<br>Vol: 0,2050 m3<br>Nº Packs: 3   |
|  |             | MARENGO PIE PULIDO | <b>C1217--</b> | 273             |                 |                | 273           | 273              | 273             |   |
|  | REGULACIÓN  | ALUMINIZADO        | <b>C1222--</b> | 269             | 269             | 269            | 269           | 269              | 269             |   |
|  |             | MARENGO PIE PULIDO | <b>C1227--</b> | 323             |                 |                | 323           | 323              | 323             |   |
|   | NIVELADORES | ALUMINIZADO        | <b>C1312--</b> | 227             | 227             | 227            | 227           | 227              | 227             | 30,5 Kg.<br>Vol: 0,2146 m3<br>Nº Packs: 3 |
|  |             | MARENGO PIE PULIDO | <b>C1317--</b> | 281             |                 |                | 281           | 281              | 281             |   |
|  | REGULACIÓN  | ALUMINIZADO        | <b>C1322--</b> | 277             | 277             | 277            | 277           | 277              | 277             |   |
|  |             | MARENGO PIE PULIDO | <b>C1327--</b> | 331             |                 |                | 331           | 331              | 331             |   |
|  | NIVELADORES | ALUMINIZADO        | <b>C1412--</b> | 237             | 237             | 237            | 237           | 237              | 237             | 33,5 Kg.<br>Vol: 0,2242 m3<br>Nº Packs: 3 |
|  |             | MARENGO PIE PULIDO | <b>C1417--</b> | 291             |                 |                | 291           | 291              | 291             |   |
|  | REGULACIÓN  | ALUMINIZADO        | <b>C1422--</b> | 287             | 287             | 287            | 287           | 287              | 287             |   |
|  |             | MARENGO PIE PULIDO | <b>C1427--</b> | 341             |                 |                | 341           | 341              | 341             |   |
|  | NIVELADORES | ALUMINIZADO        | <b>C1512--</b> | 245             | 245             | 245            | 245           | 245              | 245             | 37 Kg.<br>Vol: 0,2336 m3<br>Nº Packs: 3   |
|  |             | MARENGO PIE PULIDO | <b>C1517--</b> | 299             |                 |                | 299           | 299              | 299             |   |
|  | REGULACIÓN  | ALUMINIZADO        | <b>C1522--</b> | 295             | 295             | 295            | 295           | 295              | 295             |   |
|  |             | MARENGO PIE PULIDO | <b>C1527--</b> | 349             |                 |                | 349           | 349              | 349             |   |
|  | NIVELADORES | ALUMINIZADO        | <b>C5312--</b> | 104             | 104             | 104            | 104           | 104              | 104             | 11 Kg.<br>Vol: 0,0490 m3<br>Nº Packs: 1   |
|  |             | MARENGO PIE PULIDO | <b>C5317--</b> | 132             |                 |                | 132           | 132              | 132             |   |

**• MESA OPERATIVA OLA**

| MODELO Y MEDIDAS   | APOYO       | ACABADO ESTRUCTURA | REFERENCIAS    | MELAMINA ERABLE | MELAMINA ROBLE | MELAMINA OLMO | MELAMINA NOGAL-N |   |
|--|-------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|---|
|  | NIVELADORES | ALUMINIZADO        | <b>C8412--</b> | 260             | 260            | 260           | 260              | 34,8 Kg.<br>Vol: 0,2419 m3<br>Nº Packs: 3 |
|  |             | MARENGO PIE PULIDO | <b>C8417--</b> |                 |                | 314           | 314              |   |
|  | REGULACIÓN  | ALUMINIZADO        | <b>C8422--</b> | 310             | 310            | 310           | 310              |   |
|  |             | MARENGO PIE PULIDO | <b>C8427--</b> |                 |                | 364           | 364              |   |
|  | NIVELADORES | ALUMINIZADO        | <b>C8512--</b> | 260             | 260            | 260           | 260              | 34,8 Kg.<br>Vol: 0,2419 m3<br>Nº Packs: 3 |
|  |             | MARENGO PIE PULIDO | <b>C8517--</b> |                 |                | 314           | 314              |   |
|  | REGULACIÓN  | ALUMINIZADO        | <b>C8522--</b> | 310             | 310            | 310           | 310              |   |
|  |             | MARENGO PIE PULIDO | <b>C8527--</b> |                 |                | 364           | 364              |   |

Para ejemplos de composiciones ver Pág 44


PRECIOS EN €

• MESAS ERGONÓMICAS

| MODELO Y MEDIDAS           | ACABADO ESTRUCTURA | REFERENCIAS    | MELAMINA BLANCA | MELAMINA ERABLE | MELAMINA ROBLE | MELAMINA OLMO | MELAMINA NOGAL-N | MELAMINA WENGUE | PACKING (packs · vol. · peso)             |   |
|----------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|---|---|
| <b>C64 NIVELADORES</b><br> | ALUMINIZADO        | <b>C6412--</b> | 269             | 269             | 269            | 269           | 269              | 269             | 37,2 Kg.<br>Vol: 0,2596 m3<br>Nº Packs: 3 |   |
|                            | MARENGO PIE PULIDO | <b>C6417--</b> | 323             |                 |                |               | 323              | 323             |   |   |
| <b>C65 NIVELADORES</b><br> | ALUMINIZADO        | <b>C6512--</b> | 269             | 269             | 269            | 269           | 269              | 269             |   |   |
|                            | MARENGO PIE PULIDO | <b>C6517--</b> | 323             |                 |                |               | 323              | 323             |   |   |
| <b>C66 NIVELADORES</b><br> | ALUMINIZADO        | <b>C6612--</b> | 279             | 279             | 279            | 279           | 279              | 279             |   | 40,2 Kg.<br>Vol: 0,2732 m3<br>Nº Packs: 3 |
|                            | MARENGO PIE PULIDO | <b>C6617--</b> | 333             |                 |                |               | 333              | 333             |   |   |
| <b>C67 NIVELADORES</b><br> | ALUMINIZADO        | <b>C6712--</b> | 279             | 279             | 279            | 279           | 279              | 279             |   |   |
|                            | MARENGO PIE PULIDO | <b>C6717--</b> | 333             |                 |                |               | 333              | 333             |   |   |
| <b>C68 NIVELADORES</b><br> | ALUMINIZADO        | <b>C6812--</b> |                 | 299             | 299            | 299           | 299              | 299             | 43 Kg.<br>Vol: 0,2865 m3<br>Nº Packs: 3   |   |
|                            | MARENGO PIE PULIDO | <b>C6817--</b> |                 |                 |                | 353           | 353              | 353             |   |   |
| <b>C69 NIVELADORES</b><br> | ALUMINIZADO        | <b>C6912--</b> |                 | 299             | 299            | 299           | 299              | 299             |   |   |
|                            | MARENGO PIE PULIDO | <b>C6917--</b> |                 |                 |                | 353           | 353              | 353             |   |   |
| <b>CX60</b><br>            | ALUMINIZADO        | <b>CX6012</b>  |                 |                 |                | 29            |                  |                 | 1,5 Kg.<br>Vol: 0,0144 m3<br>Nº Packs: 1  |   |

Para mesas con regulación de altura no referenciadas, consultar a fábrica

• SUBIDA DE ELECTRIFICACIÓN METÁLICA



MESAS ALTIMA FIJA



PACK 2 UNIDADES

P.V. UNIT €

Pata Central niveladores

**CX10**

14

0,09 Kg.  
Vol: 0,001 m3  
Nº Packs: 1

MESAS ALTIMA REGULABLE



PACK 2 UNIDADES

P.V. UNIT €

Pata Central regulación de altura

**CX11**

14

0,09 Kg.  
Vol: 0,001 m3  
Nº Packs: 1

Para una completa canalización de cableados en mesas Central puede complementar las subidas de electrificación CX10 y CX11 con la canal metálica para cableado. (Ver pag. 201)









Para ejemplos de composiciones ver Pág 44

**CÓDIGO DE ACABADO DE SUPERFICIE**

Para realizar un pedido de un producto, se complementará la referencia con el **código de acabado** de superficies, sustituyendo los 2 guiones por el acabado deseado. Los acabados disponibles estarán reflejados en la columna de precios.  
Ej: C4512-- melamina Blanca --> C451200

|          |        |        |       |      |         |        |
|----------|--------|--------|-------|------|---------|--------|
|          | BLANCO | ERABLE | ROBLE | OLMO | NOGAL-N | WENGUE |
| MELAMINA | 00     | 18     | 16    | 12   | 13      | 19     |




**• MESA DE REUNIÓN**

| MODELO Y MEDIDAS   | ACABADO ESTRUCTURA | REFERENCIAS     | MELAMINA BLANCA | MELAMINA ERABLE | MELAMINA ROBLE | MELAMINA OLMO | MELAMINA NOGAL-N | MELAMINA WENGUE | PACKING (packs · vol. · peso)             |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|---|
| <b>C45</b> MESA PREPARADA PARA FALDÓN<br>      | ALUMINIZADO        | <b>C4512--</b>  | 268             | 268             | 268            | 268           | 268              | 268             | 38 Kg.<br>Vol: 0,2525 m3<br>Nº Packs: 3   |
|  | MARENGO PIE PULIDO | <b>C4517--</b>  |                 |                 |                | 322           | 322              | 322             |   |
| <b>C46</b><br>                                 | ALUMINIZADO        | <b>C4612--</b>  |                 | 289             | 289            | 289           | 289              | 289             | 46,5 Kg.<br>Vol: 0,2654 m3<br>Nº Packs: 3 |
|  | MARENGO PIE PULIDO | <b>C4617--</b>  |                 |                 |                | 343           | 343              | 343             |   |
| <b>C48</b> (TODO INCLUIDO EN REFERENCIA)<br>  | ALUMINIZADO        | <b>C4812--</b>  |                 | 474             | 474            | 474           | 474              | 474             | 85,5 Kg.<br>Vol: 0,4735 m3<br>Nº Packs: 6 |
|  | MARENGO PIE PULIDO | <b>C4817--</b>  |                 |                 |                | 555           | 555              | 555             |   |
| <b>C49</b> (TODO INCLUIDO EN REFERENCIA)<br> | ALUMINIZADO        | <b>C4912--</b>  |                 | 652             | 652            | 652           | 652              | 652             | 115,5 Kg.<br>Vol: 0,600 m3<br>Nº Packs: 8 |
|  | MARENGO PIE PULIDO | <b>C4917--</b>  |                 |                 |                | 760           | 760              | 760             |   |
| <b>C490</b> EXTENSIÓN PARA C48 Y C49<br>     | ALUMINIZADO        | <b>C49012--</b> |                 | 174             | 174            | 174           | 174              | 174             | 34 Kg.<br>Vol: 0,1747 m3<br>Nº Packs: 3   |
|  | MARENGO PIE PULIDO | <b>C49017--</b> |                 |                 |                | 201           | 201              | 201             |   |
| <b>PR70</b><br>                              | ALUMINIZADA        | <b>PR702--</b>  | 240             | 240             | 240            | 240           | 240              | 240             | 22 Kg.<br>Vol: 0,09 m3<br>Nº Packs: 3     |
| <b>PR72</b><br>                              | ALUMINIZADA        | <b>PR722--</b>  | 260             | 260             | 260            | 260           | 260              | 260             | 28 Kg.<br>Vol: 0,13 m3<br>Nº Packs: 3     |
| <b>PR74</b><br>                              | ALUMINIZADA        | <b>PR742--</b>  | 476             | 476             | 476            | 476           | 476              | 476             | 56,5 Kg.<br>Vol: 0,19 m3<br>Nº Packs: 4   |





Para ejemplos de composiciones ver Pág 44

PRECIOS EN €

• MESA PERSONAL Y DIRECCIÓN

| MODELO Y MEDIDAS  | APOYO       | ACABADO ESTRUCTURA | REFERENCIAS    | MELAMINA ERABLE | MELAMINA ROBLE | MELAMINA OLMO | PACKING (packs · vol. · peso)           |
|---|-------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---|
|  | NIVELADORES | ALUMINIZADO        | <b>C3412--</b> | 248             | 248            | 248           | 40 Kg.<br>Vol: 0,2463 m3<br>Nº Packs: 3 |
|   |             | MARENGO PIE PULIDO | <b>C3417--</b> | 302             | 302            | 302           |   |
|   | REGULACIÓN  | ALUMINIZADO        | <b>C3422--</b> |                 |                | 298           |   |
|   |             | MARENGO PIE PULIDO | <b>C3427--</b> |                 |                | 352           |   |
|  | NIVELADORES | ALUMINIZADO        | <b>C3512--</b> | 258             | 258            | 258           | 33 Kg.<br>Vol: 0,2242 m3<br>Nº Packs: 3 |
|   |             | MARENGO PIE PULIDO | <b>C3517--</b> | 312             | 312            | 312           |   |
|   | REGULACIÓN  | ALUMINIZADO        | <b>C3522--</b> |                 |                | 308           |   |
|   |             | MARENGO PIE PULIDO | <b>C3527--</b> |                 |                | 362           |   |
|  | NIVELADORES | ALUMINIZADO        | <b>C5712--</b> | 280             | 280            | 280           | 30 Kg.<br>Vol: 0,2146 m3<br>Nº Packs: 3 |
|   |             | MARENGO PIE PULIDO | <b>C5717--</b> | 334             | 334            | 334           |   |
|   | REGULACIÓN  | ALUMINIZADO        | <b>C5722--</b> |                 |                | 330           |   |
|   |             | MARENGO PIE PULIDO | <b>C5727--</b> |                 |                | 384           |   |


• ÁNGULOS

| MODELO Y MEDIDAS  | ACABADO ESTRUCTURA      | REFERENCIAS     | MELAMINA BLANCA | MELAMINA ERABLE | MELAMINA ROBLE | MELAMINA OLMO | MELAMINA NOGAL-N | MELAMINA WENGUE | PACKING (packs · vol. · peso)             |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|---|
|                                | NIVELADORES             | <b>CT2212--</b> | 99              | 99              | 99             | 99            | 99               | 99              | 15 Kg.<br>Vol: 0,0792 m3<br>Nº Packs: 1   |
|  <p>PARA MESAS ERGONÓMICAS</p> | NIVELADORES             | <b>CT7812--</b> | 84              | 84              | 84             | 84            | 84               | 84              | 11 Kg.<br>Vol: 0,0482 m3<br>Nº Packs: 1   |
|                                | NIVELADORES             | <b>CT2712--</b> | 99              | 99              | 99             | 99            | 99               | 99              | 15,5 Kg.<br>Vol: 0,0792 m3<br>Nº Packs: 1 |
|                                | x4<br>Uniones incluidas | <b>T10--</b>    | 58              | 58              | 58             | 58            | 58               | 58              | 12,5 Kg.<br>Vol: 0,0508 m3<br>Nº Packs: 1 |



Para angulos con regulación de altura no referenciados, consultar a fábrica

• BUCKS CON CORREDERAS METÁLICAS DE BOLA

Bucks para utilizar con ángulos de apoyo sobre buck. Para uso bajo mesa utilizar bucks móviles.

| MODELO Y MEDIDAS   | ACABADO       | REFERENCIAS    | MELAMINA BLANCA | MELAMINA ERABLE | MELAMINA ROBLE | MELAMINA OLMO | MELAMINA NOGAL-N | MELAMINA WENGUE | PACKING (packs · vol. · peso)           |
|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|---|
|  <p>SIN TAPA<br/>· 2 cajones<br/>· 1 cajón archivo.</p> | TODO UN COLOR | <b>J173--</b>  | 179             | 179             | 179            | 179           | 179              | 179             | 22 Kg.<br>Vol: 0,2214 m3<br>Nº Packs: 1 |
|  | ALUMINIZADA   | <b>J1732--</b> | 179             | 179             | 179            | 179           | 179              | 179             |   |
|  <p>SIN TAPA<br/>· 4 cajones.</p>                       | TODO UN COLOR | <b>J175--</b>  | 175             | 175             | 175            | 175           | 175              | 175             | 24 Kg.<br>Vol: 0,2214 m3<br>Nº Packs: 1 |
|  | ALUMINIZADA   | <b>J1752--</b> | 175             | 175             | 175            | 175           | 175              | 175             |   |

ÁNGULO APOYO SOBRE BUCKS

|   |  |              |    |    |    |    |    |    |   |
|---|--|--------------|----|----|----|----|----|----|---|
|  |  | <b>T21--</b> | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 5 Kg.<br>Vol: 0,0304 m3<br>Nº Packs: 1  |
|  |  | <b>T77--</b> | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 12 Kg.<br>Vol: 0,0508 m3<br>Nº Packs: 1 |

**CÓDIGO DE ACABADO**




Para realizar un pedido de un producto, se complementará la referencia con el **código de acabado**, sustituyendo los 2 guiones por el acabado deseado. Los acabados disponibles estarán reflejados en la columna de precios.

Ej: FA32-- melamina Aluminizada --> FA32**02**




|          |             |
|----------|-------------|
|          | ALUMINIZADO |
| MELAMINA | 02          |
| CHAPA    | 02          |

• EJEMPLOS DE COMPOSICIONES:










MESAS RECTAS



MESA OPERATIVA OLA




MESA DIRECCIÓN Y REUNIÓN



Composición:  
 • 1 ud. C48  
 • 2 uds. C490

• FALDONES PROGRAMA CENTRAL


















UNIÓN A SUPERFICIE DE MESA


























MATERIALES DE FALDÓN

**METAL:** Acero decapado de 1'5 mm de espesor, recubrimiento aluminizado

**MELAMINA:** Tablero con recubrimiento melamínico aluminizado

| MODELO DE MESA   | FALDONES COMPATIBLES  |   |
|--|---|---|
|  <b>C12</b>   |    |    |
|  <b>C13</b>   |    |    |
|  <b>C14</b>   |    |    |
|  <b>C15</b>  |   |   |
|  <b>C57</b> |  |  |
|  <b>C45</b> |  |  |
|  <b>C68</b> |  |  |
|  <b>C69</b> |  |  |

| MODELO DE MESA   | FALDONES COMPATIBLES  |   |
|--|---|---|
|  <b>C64</b>   |    |    |
|  <b>C65</b>   |    |    |
|  <b>C66</b>   |    |    |
|  <b>C67</b>  |   |   |
|  <b>C84</b> |  |  |
|  <b>C85</b> |  |  |
|  <b>C35</b> |  |  |
|  <b>C34</b> |  |  |

| MODELO Y MEDIDAS  | ANCHO           | ACABADO ESTRUCTURA         | REFERENCIAS          | P.V.P. UNIT   | PACKING (packs · vol. · peso)            |
|---|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------|--|
|  <p>FALDONES DE MELAMINA</p> | <b>FA32</b> 85  | Para mesa de 120 cm        | MELAMINA ALUMINIZADA | <b>FA3202</b> | 3 Kg.<br>Vol: 0,0176 m3<br>Nº Packs: 1   |
|   | <b>FA33</b> 105 | Para mesa de 140 cm        | MELAMINA ALUMINIZADA | <b>FA3302</b> | 3,5 Kg.<br>Vol: 0,0176 m3<br>Nº Packs: 1 |
|   | <b>FA34</b> 125 | Para mesas de 160 cm       | MELAMINA ALUMINIZADA | <b>FA3402</b> | 4 Kg.<br>Vol: 0,0209 m3<br>Nº Packs: 1   |
|   | <b>FA35</b> 145 | Para mesas de 180 y 200 cm | MELAMINA ALUMINIZADA | <b>FA3502</b> | 4,7 Kg.<br>Vol: 0,0241 m3<br>Nº Packs: 1 |
|  <p>FALDONES DE CHAPA</p>    | <b>FA23</b> 105 | Para mesa de 140 cm        | CHAPA ALUMINIZADA    | <b>FA2302</b> | 5 Kg.<br>Vol: 0,0176 m3<br>Nº Packs: 1   |
|   | <b>FA24</b> 125 | Para mesa de 160 cm        | CHAPA ALUMINIZADA    | <b>FA2402</b> | 6 Kg.<br>Vol: 0,0209 m3<br>Nº Packs: 1   |
|   | <b>FA25</b> 145 | Para mesas de 180 y 200 cm | CHAPA ALUMINIZADA    | <b>FA2502</b> | 7 Kg.<br>Vol: 0,0241 m3<br>Nº Packs: 1   |

PRECIOS EN €

**CHUZOS S.L.**  
(CARLIN)

HIPERPAPELERIA  
MOBILIARIO  
IMPRESA DIGITAL  
COPISTERÍA

SI NO CONSIGUE LA PIEZA QUE  
NECESITA NO DUDE EN PONERSE  
EN CONTACTO CON NOSOTROS

TENEMOS MAS MODELOS DE SILLAS  
Y MUEBLES PARA SU ELECCIÓN

LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS  
SON IVA INCLUIDO, NO INCLUYE  
MONTAJE Y PORTES

CHUZOS SL  
TELEFONO 982405354